


INDUSTRIAL HIGH PRESSURE CLEANERS



VOORWOORD

INDUSTRIËLE HOGEDRUKREINIGERS - Catalogus 2013

Met deze DiBO catalogus willen we u graag een overzicht geven van alle DiBO reinigingsmachines, die door DiBO ontworpen en geproduceerd worden in eigen fabriek.

- Deze catalogus werd uitgegeven door DiBO n.v. op 01/09/2013. (V.09/2013)
- Prijzen en producten die niet in deze catalogus zijn opgenomen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
- 'Meerprijs' geeft aan dat dit onderdeel bij aankoop v/d machine besteld moet worden.
- Voor service, inbedrijfstelling en montage gelden prijzen op aanvraag.
- Deze catalogus vervangt alle voorgaande door DiBO n.v. uitgegeven catalogen.
- Foto's en afbeeldingen in deze catalogus zijn bedoeld om het zoeken te vergemakkelijken en derhalve niet bindend.
- Wijzigingen in uitvoering en wijzigingen van technische gegevens, maten en gewichten voorbehouden.
- In deze catalogus is gebruik gemaakt van iconen, hieronder vindt u de betekenis per icoon uitgelegd.

ICONS



code



standaard toebehoren



optionele toebehoren



werkdruk



wateropbrengst

maximale
watertoevoertempartuur

watertemperatuur



opgenomen vermogen



motorvermogen



inhoud reinigingsmiddelentank



inhoud vlotterbak



inhoud brandstoftank



vermogen verwarmingselement



vermogen branderketel



inhoud vuilwatertank



tankinhoud



toerental



lengte voedingskabel



afmetingen



gewicht



PTL-S

KOUDWATERHOGEDRUKREINIGER MET BRANDSTOFMOTOR

Multifunctionele autonome en zeer compacte lichtgewicht hogedrukreiniger die gemakkelijk draagbaar is. Een handige allround-hogedrukreiniger voor zeer uiteenlopende reinigingstaken. Perfect voor reinigingswerkzaamheden op plaatsen waar geen elektriciteit voorhanden is. bv. sportmanifestaties, stallen...

DRAAGBAAR
zeer licht

ROBUUST FRAME
in gepoederlakt staal



MANOMETER
aflezen v/d werkdruk



STANDAARD TOEBEHOREN


 10 m hogedrukslang
 (3/8")

 Enkele RVS spuitlans met hogedruksproeier
 en draaikoppeling.

 Hogedrukpistool
 met swivel

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

- Honda benzinemotor (handgestart = type B)
- Radiale hogedrukpomp met 3 volkeramische plunjers en RVS kleppen
- Gepoederlakt stalen frame
- Manometer
- Grofvuilfilter
- Traploze druk- en debietregeling d.m.v. bypass ventiel

UITVOERINGEN:

PTL-S										
	TYPE									
		bar	l/h	°C	kW	m	l	l	mm	kg
1.111.000	100/11 B	30 - 100	240 - 660	60	4,0 (petrol)	-	3,8	-	510x400x430	30

